Informations produit



Usage : Ultra intensif

Norme(s) :

MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Disponible de 3 à 9 marches, il permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3.98m sur un repose-pied de 280 x 250mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Les modèles du 7 au 9 marches ont deux sangles de sécurité.

Ses points forts:

- **Repose-pied renforcé en fonderie d'alu antidérapant peint époxy.**
- **Liaison des montants très résistante.Sabots enveloppants haute sécuritéRéf. 09007150**

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Tous droits réservés
Document non contractuel. Lire les Conditions Générales de Vente.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

LES MODELES

Ref	Hauteur d'accès/de travail (m) :	Hauteur du produit hors tout (m) :	Hauteur plancher/plate-forme :	Empattement :	Nombre de marches/échelons :	Poids (kg) :	Gencod :
02370003	2,66m	m	0,66	0,79	3	5,40kg	3178740001681
02370004	2,88m	m	0,88	95,00	4	6,40kg	3178740001421
02370005	3,10m	m	1,10	1,10	5	7,50kg	3178740001063
02370006	3,32m	m	1,32	1,25	6	8,80kg	3178740004583
02370007	3,54m	m	1,54	1,41	7	10,30kg	3178740002015
02370008	3,76m	m	1,76	1,56	8	11,60kg	3178740000400
02370009	3,98m	m	1,98	1,71	9	13,40kg	3178740002794

Caractéristiques techniques

Usage	Ultra intensif
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3,98m
Dimension marches/échelons (mm)	90mm
Dimension du repose pied (mm)	280x250mm
Matière	Aluminium anodisé

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Tous droits réservés
Document non contractuel. Lire les Conditions Générales de Vente.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Charge maxi (kg)	150kg
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Tous droits réservés
Document non contractuel. Lire les Conditions Générales de Vente.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.